

第②類医薬品

服用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう、大切に保管してください。

感冒・鼻かぜ・頭痛・筋肉痛

生薬製剤 十神湯分包装顆粒

感冒あるいはかぜと呼ばれる症状には、鼻かぜ・せきの程度から頭痛、手や肩の痛み及び筋肉痛といろいろあります。

十神湯分包装顆粒は中国「和剤局方」記載の十神湯に大棗(タイソウ)と生姜(ショウキョウ)を加えた処方、服用しやすいように、また携帯しやすいように分包にした製剤です。感冒、鼻かぜ、頭痛、筋肉痛などにすぐれた効果をあらわします。

△ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください
他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮咳去痰薬

2. 長期連用しないでください

■ 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 高齢者。
- (4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (5) 次の症状のある人。
高熱、むくみ
- (6) 次の診断を受けた人。
甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、腎臓病

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気・嘔吐、食欲不振

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つばり感やこぼりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。

3. 5～6回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効能・効果

感冒、鼻かぜ、頭痛、筋肉痛、肩こり、手や肩の痛み、せき

用法・用量

次の用法・用量を守り、空腹時に水又は温湯で服用してください。

年 齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	1包	3回
7歳以上 15歳未満	2/3包	
4歳以上 7歳未満	1/2包	
4歳未満の幼児	服用しないこと	

〈用法・用量に関連する注意〉

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

成分・分量

十神湯分包装顆粒は、3包(6g)中に下記の混合生薬37gの水製乾燥エキス4.6gを含有します。

センキュウ(川芎).....3g	チンピ(陳皮).....3g
カンゾウ(甘草).....3g	コウブシ(香附子).....3g
マオウ(麻黄).....3g	シャクヤク(芍薬).....3g
ソヨウ(蘇葉).....3g	カクコン(葛根).....6g
ビャクシ(白芷).....3g	ショウキョウ(生姜).....2g
ショウマ(升麻).....3g	タイソウ(大棗).....2g

添加物として、トウモロコシデンプンを含有します。

〈成分・分量に関連する注意〉

本剤は生薬を原料としていますので、多少色調の異なることがありますが、効果に変わりはありません。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)。
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。
- (5) 1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。

お問い合わせ先

日本製薬工業株式会社 お客様相談室 電話(0568)42-1234
受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

提 携 先

勝昌製薬廠股份有限公司(台湾)

製造販売元

日本製薬工業株式会社

愛知県小牧市小木東一丁目186